

# Die leichte Wildkrautbürste

## UB Easy

für Schlepper, Flächenmäher, Kommunaltraktoren und Lader

Antrieb hydraulisch,  
Gerätefunktionen mechanisch



► Bürstenteller  
80 cm Durchmesser  
mit Zöpfen (Option)




► Laufrad (Option)



► Ölmotor zum Antrieb




► Mengenregelventil  
(Option)



Auch mit Vertibrush lieferbar




Wildkraut-  
beseitigung



▶ Halterung für Hydraulikanschlüsse



▶ Spritzschutz, teleskopierbar



▶ Geschraubte  
Laderaufnahme

▶ Geschraubter Anbaupunkt für  
3-Punkt, Kuppeldreieckaufnahme,  
Laderaufnahme

▶ Mechanische  
Winkelverstellung



▶ Geschraubte  
Aufnahme




## Facts

- ▶ Hydraulisch angetrieben
- ▶ Teller mechanisch im Winkel einstellbar (optional hydraulisch)
- ▶ Seitliche Schutzvorrichtung
- ▶ Bürstenteller Ø 80 cm (wahlweise mit Zöpfen oder Büschel)
- ▶ Spritzschutz mit verstellbarem Schmutzfang

## UB Easy

Maße	UB-EASY-PAK-FL	UB-EASY-PAK-DS
A: Gesamtlänge [cm]	48	48
B: Bürstendurchmesser [cm]	80	80
C: Breite ab Mitte [cm]	132	132
Max. Öldruck [bar]	175	175
<b>Gewichte</b>		
Grundgerät [kg]	96	101





Wildkraut-  
beseitigung

Artikelnummer	Beschreibung		
<b>Leichte Wildkrautbürste hydraulisch angetrieben</b>			
<b>UB-EASY-PAK-FL</b> für 80 cm Bürstenteller (ohne Anbaurahmen)	 <b>Wildkrautbürste für Trägerfahrzeuge</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hydraulisch angetrieben</li><li>Bürstenteller Ø 80 cm mit Wildkrautbüscheln</li><li>Teller mechanisch im Winkel einstellbar</li><li>Seitliche Schutzvorrichtung</li></ul> <b>Anbaurahmen ABR-UB erforderlich</b> <b>Mindestens 25 L/min Umlauföl bei 175 bar</b>		
<b>UB-EASY-PAK-DS</b> für 80 cm Bürstenteller (ohne Anbaurahmen)	 <b>Wildkrautbürste für Trägerfahrzeuge</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hydraulisch angetrieben</li><li>Bürstenteller Ø 80 cm mit 22 kunststoffummantelten Flachdrahtseilzöpfen</li><li>Teller mechanisch im Winkel einstellbar</li><li>Seitliche Schutzvorrichtung</li></ul> <b>Anbaurahmen ABR-UB erforderlich</b> <b>Mindestens 25 L/min Umlauföl bei 175 bar</b>		
<b>MP-BK-UB-EASY</b>	 <b>Wechselkopf mit Vertikalbürste</b> <ul style="list-style-type: none"><li>mit 30 Flachdrahtseilzöpfen</li><li>Spritzschutz mit verstellbarem Schmutzfang</li></ul> <b>Der Anbau des Stützrads S1069 wird empfohlen</b>		
<b>Anbaurahmen für UB Easy</b>			
<b>ABR-UB-KD-...</b>	<b>Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau</b>		
<b>ABR-UB-DP-...</b>	<b>Anbaurahmen Dreipunktanbau Kat I und II</b>		
<b>S1068</b>	<b>Anbaurahmen Lader für UB Easy, Typ ABR-UB-LA-...</b>		
<b>Zubehör für Wildkrautbürsten UB Easy</b>			
<b>MP-MR-UB-EASY</b>	<b>Mengenregelventil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Zur stufenlosen Drehzahlregulierung</li><li>Bei mehr als 60 Liter Hydraulikleistung am Trägerfahrzeug zwingend erforderlich</li></ul>		
<b>S1069</b>	<b>Stützrad zum UB Easy, Typ MP-LR-UB-EASY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Empfehlenswert beim Kuppeldreieck- oder Dreipunkt-Anbau</li><li>Höhenverstellbares Laufrad 200 x 50 mm</li></ul>		
<b>MP-LR-UB-EASY-SW</b>	<b>Schwerlast-Stützrad zum UB Easy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Empfehlenswert beim Kuppeldreieck- oder Dreipunkt-Anbau</li><li>Höhenverstellbares Laufrad 200 x 80 mm</li></ul>		
<b>MP-LRH-UB-EASY</b>	<b>Hydraulisches Stützrad zum UB Easy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Empfehlenswert bei Kuppeldreieck- oder Dreipunkt-Anbau</li><li>Hydraulisch höhenverstellbares Schwerlastlaufrad 200 x 80 mm</li></ul>		
<b>S1037</b>	<b>Hydraulische Schwenkeinrichtung für Bürstenteller vorne/hinten</b> Typ HSZ-60 UB		